

## 入出金明細照会〔全銀〕（全銀協規定形式）

### ファイルの構成



### レコードの内容

レコードの仕様は以下のとおりとする。

項目	内容
レコード長	200バイト
改行（CR LF）をつける場合	200バイトの後に2バイトで収容する
文字コード	JISコードまたはEBCDICコード

（注）桁数欄の「N」は数字〔右詰・余白は0で埋める〕、「C」は半角文字（カタカナ・英大文字・数字）〔左詰・後余白はスペースとする〕をあらわす。

#### (1) ヘッダー・レコード

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N (1)	1: ヘッダー・レコード
2	種別コード	N (2)	03: 入出金取引明細
3	コード区分	N (1)	(改行なし・JIS) 選択時、0: JIS (改行あり・JIS) 選択時、0: JIS (改行なし・EBCDIC) 選択時、1: EBCDIC
4	作成日	N (6)	ファイル作成日（和暦）／年月日（YYMMDD）
5	勘定日（自）	N (6)	最古の勘定日（自）（和暦）／年月日（YYMMDD）
6	勘定日（至）	N (6)	勘定日（至）（和暦）／年月日（YYMMDD）
7	銀行コード	N (4)	0134
8	銀行名	C (15)	汎
9	支店コード	N (3)	支店コード
10	支店名	C (15)	支店名
11	ダミー	N (3)	0（全てゼロとする）
12	預金種目	N (1)	1: 普通、2: 当座、4: 貯蓄、9: その他
13	口座番号	N (10)	口座番号
14	口座名	C (40)	口座名
15	貸越区分	C (1)	1: プラス、2: マイナス (省略可: 省略する場合は全てスペースとする)
16	通帳・証書区分	C (1)	1: 通帳、2: 証書 (省略可: 省略する場合は全てスペースとする)
17	取引前残高	C (14)	取引前残高 (省略可: 省略する場合は全てスペースとする)
18	ダミー	C (71)	スペース（全てスペースとする）
	計	(200)	

## (2) データ・レコード

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N (1)	2: データ・レコード
2	照会番号	C (8)	スペース (全てスペースとする)
3	勘定日	N (6)	勘定日 (和暦) / 年月日 (YYMMDD)
4	預入・払出日	N (6)	入金・出金の起算日 (和暦) / 年月日 (YYMMDD)
5	入払区分	N (1)	1: 入金、2: 出金
6	取引区分	N (2)	10: 現金、11: 振込、12: 他店券入金、13: 交換 (取立入金および交換払)、14: 振替、18: その他、19: 訂正、31: でんさい
7	取引金額	N (12)	取引金額
8	うち他店券金額	N (12)	取引金額中の他店券金額
9	交換呈示日	C (6)	交換呈示日 (和暦) / 年月日 (YYMMDD) (省略可: 省略する場合は全てスペースとする)
10	不渡返還日	C (6)	不渡返還日 (和暦) / 年月日 (YYMMDD) (省略可: 省略する場合は全てスペースとする)
11	手形・小切手区分	C (1)	1: 小切手、2: 約束手形、3: 為替手形 (省略可: 省略する場合は全てスペースとする)
12	手形・小切手番号	C (7)	手形・小切手番号 (省略可: 省略する場合は全てスペースとする)
13	僚店番号	C (3)	僚店番号 (省略可: 省略する場合は全てスペースとする)
14	振込依頼人コード	C (10)	振込依頼人コード (省略可: 省略する場合は全てスペースとする)
15	振込依頼人名または契約者番号	C (48)	振込依頼人名または契約者番号
16	仕向銀行名	C (15)	仕向銀行名
17	仕向店名	C (15)	仕向店名
18	摘要内容	C (20)	摘要内容
19	EDI情報	C (20)	EDI情報
20	ダミー	C (1)	スペース (スペースとする)
	計	(200)	

## (3) トレーラ・レコード

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N (1)	8: トレーラ・レコード
2	入金件数	N (6)	入金件数
3	入金額合計	N (13)	入金額合計
4	出金件数	N (6)	出金件数
5	出金額合計	N (13)	出金額合計
6	貸越区分	C (1)	取引後貸越 / 1: プラス、2: マイナス (省略可: 省略する場合は全てスペースとする)
7	取引後残高	C (14)	取引後残高 (省略可: 省略する場合は全てスペースとする)
8	データ・レコード件数	N (7)	データ・レコード件数
9	ダミー	C (139)	スペース (全てスペースとする)
	計	(200)	

## (4) エンド・レコード

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N (1)	9: エンド・レコード
2	レコード件数	N (10)	レコード総件数
3	口座数	N (5)	00001: 固定
4	ダミー	C (184)	スペース (全てスペースとする)
	計	(200)	

## 入出金明細照会〔全銀〕（CSV形式）

※ 桁数欄の「N」は数字、「C」は半角文字（カタカナ・英大文字・数字）をあらわす。

### レコードの内容

#### (1) ヘッダー・レコード

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N (1)	1: ヘッダー・レコード
2	種別コード	N (2)	03: 入出金取引明細
3	コード区分	N (1)	0: JIS
4	作成日	N (6)	ファイル作成日（和暦）／年月日（YYMMDD）
5	勘定日（自）	N (6)	最古の勘定日（自）（和暦）／年月日（YYMMDD）
6	勘定日（至）	N (6)	勘定日（至）（和暦）／年月日（YYMMDD）
7	銀行コード	N (4)	0134
8	銀行名	C (15)	みずほ
9	支店コード	N (3)	支店コード
10	支店名	C (15)	支店名
11	ダミー	N (3)	000: 固定
12	預金種目	N (1)	1: 普通、2: 当座、4: 貯蓄、9: その他
13	口座番号	N (10)	口座番号
14	口座名	C (40)	口座名
15	貸越区分	C (1)	1: プラス、2: マイナス （省略可：省略する場合は空文字とする）
16	通帳・証書区分	C (1)	1: 通帳、2: 証書 （省略可：省略する場合は空文字とする）
17	取引前残高	C (14)	取引前残高 （省略可：省略する場合は空文字とする）
18	ダミー	C (0)	未使用

#### (2) データ・レコード

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N (1)	2: データ・レコード
2	照会番号	C (8)	スペース
3	勘定日	N (6)	勘定日（和暦）／年月日（YYMMDD）
4	預入・払出日	N (6)	入金・出金の起算日（和暦）／年月日（YYMMDD）
5	入払区分	N (1)	1: 入金、2: 出金
6	取引区分	C (2)	10: 現金、11: 振込、12: 他店券入金、13: 交換（取立入金および交換払）、14: 振替、18: その他、19: 訂正、31: でんさい
7	取引金額	N (12)	取引金額
8	うち他店券金額	N (12)	取引金額中の他店券金額
9	交換呈示日	C (6)	交換呈示日（和暦）／年月日（YYMMDD） （省略可：省略する場合は空文字とする）
10	不渡返還日	C (6)	不渡返還日（和暦）／年月日（YYMMDD） （省略可：省略する場合は空文字とする）
11	手形・小切手区分	C (1)	1: 小切手、2: 約束手形、3: 為替手形 （省略可：省略する場合は空文字とする）
12	手形・小切手番号	C (7)	手形・小切手番号 （省略可：省略する場合は空文字とする）
13	僚店番号	C (3)	僚店番号 （省略可：省略する場合は空文字とする）
14	振込依頼人コード	C (10)	振込依頼人コード （省略可：省略する場合は空文字とする）
15	振込依頼人名または契約者番号	C (48)	振込依頼人名または契約者番号
16	仕向銀行名	C (15)	仕向銀行名
17	仕向店名	C (15)	仕向店名
18	摘要内容	C (20)	摘要内容
19	EDI情報	C (20)	EDI情報
20	ダミー	C (0)	未使用

(3) トレーラ・レコード

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N (1)	8 : トレーラ・レコード
2	入金件数	N (6)	入金件数
3	入金額合計	N (13)	入金額合計
4	出金件数	N (6)	出金件数
5	出金額合計	N (13)	出金額合計
6	貸越区分	C (1)	取引後貸越 / 1 : プラス、2 : マイナス (省略可 : 省略する場合は空文字とする)
7	取引後残高	C (14)	取引後残高 (省略可 : 省略する場合は空文字とする)
8	データ・レコード件数	N (7)	データ・レコード件数
9	ダミー	C (0)	未使用

(4) エンド・レコード

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N (1)	9 : エンド・レコード
2	レコード件数	N (10)	レコード総件数
3	口座数	N (5)	1 : 固定
4	ダミー	C (0)	未使用

## 入出金明細照会 [全銀] (XML形式)

### レコードの内容

レコードの様子は以下のとおりとする。

※「繰返」:XMLタグの出現頻度をあらわす。

- [0..1]:XMLタグがない、または1つ
- [1..1]:XMLタグが必ず1つであり、上位のタグが存在する場合、必須項目
- [0..n]:XMLタグがない、または1つ以上
- [1..n]:XMLタグが1つ以上

※「データ長」:各XMLタグの項目属性(使用可能文字)とそのデータ長をあらわす。

- C:半角文字
- N:半角数字
- K:漢字(全角文字を含むシステム使用可能文字)
- ±:設定値なし(タグのみ)

※本フォーマットは、「ISO20022[camt.052](入出金明細フォーマット)」に準拠しているため、記載のないタグについては、出力しない。

※10メガバイトを超えるファイルについては、ファイルを分割して出力する。

※ファイル分割される場合、最終の分割ファイルのみ「取引後残高情報」「総取引情報」が設定される。

※予約文字については実態参照による置き換えとする。

(&(アンパサンド)⇒&amp;、<(小なり)⇒&lt;、>(大なり)⇒&gt;、“(二重引用符)⇒&quot;、'(引用符)⇒&apos;)

No.	項目名	XMLタグ	繰返	データ長	備考
1	XML宣言	※備考参照	-	±	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
2	XMLドキュメントルート	<Document>※備考参照	[1..1]	±	<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.052.001.02">
3	入出金取引明細ルート	<BkToCstmrAcctRpt>	[1..1]	±	
4	グループヘッダー情報	<GrpHdr>	[1..1]	±	
5	グループメッセージID	<MsgId>	[1..1]	C (1)	"*"固定
6	XMLファイル作成日時	<CreDtTm>	[1..1]	C (19)	表示形式:"YYYY-MM-DDT00:00:00"(時刻部分はALLO)
7	入出金取引明細情報	<Rpt>	[1..1]	±	
8	入出金取引明細情報ID	<Id>	[1..1]	N (1)	"1"固定
9	入出金取引明細情報作成日	<CreDtTm>	[1..1]	C (19)	表示形式:"YYYY-MM-DDT00:00:00"(時刻部分はALLO)
10	勘定日情報	<FrDtTm>	[0..1]	±	
11	勘定日(自)	<FrDtTm>	[1..1]	C (19)	表示形式:"YYYY-MM-DDT00:00:00"(時刻部分はALLO)
12	勘定日(至)	<ToDtTm>	[1..1]	C (19)	表示形式:"YYYY-MM-DDT00:00:00"(時刻部分はALLO)
13	口座情報	<Acct>	[1..1]	±	
14	口座識別情報	<Id>	[1..1]	±	
15	口座識別詳細情報	<Othr>	[1..1]	±	
16	口座番号	<Id>	[1..1]	C (10)	
17	預金種目情報	<Tp>	[0..1]	±	
18	預金種目および通帳・証書区分	<Prtry>	[1..1]	C (2)	全銀協フォーマット(ヘッダ)における以下の項目を設定する 1桁目:「預金種目」 2桁目:「通帳・証書区分」("1"(通帳)、「2"(証書)) 未設定の場合は半角スペース1文字とする 例:<普通預金、通帳の場合> "11"(区切り文字なし)
19	口座名	<Nm>	[0..1]	C (40)	
20	金融機関情報	<Svcr>	[0..1]	±	
21	金融機関識別情報	<FinInstnId>	[1..1]	±	
22	決済システム識別情報	<ClrSysMmbId>	[0..1]	±	
23	銀行コード	<MmbId>	[1..1]	N (4)	
24	銀行名	<Nm>	[0..1]	C (15)	
25	支店情報	<BrnchId>	[0..1]	±	
26	支店コード	<Id>	[0..1]	N (3)	
27	支店名	<Nm>	[0..1]	C (15)	
28	取引前残高情報	<Bal>	[0..1]	±	「取引前残高」を未設定とする場合、本タグを設定しない
29	取引前残高種別情報	<Tp>	[1..1]	±	
30	取引前残高種別コードおよび概要情報	<CdOrPrtry>	[1..1]	±	
31	取引前残高種別コード	<Cd>	[1..1]	C (4)	"OPAV"固定
32	取引前残高	<Amt Ccy="JPY">	[1..1]	N (14)	
33	取引前残高貸越区分	<CdtDbtInd>	[1..1]	C (4)	DBIT: マイナスの場合、 CRDT: マイナス以外の場合
34	取引前勘定日(自)情報	<Dt>	[1..1]	±	
35	取引前勘定日(自)	<Dt>	[1..1]	C (10)	表示形式:"YYYY-MM-DD"
36	取引後残高情報	<Bal>	[0..1]	±	「取引後残高」を未設定とする場合、本タグを設定しない ※ファイル分割される場合、最終の分割ファイルにのみ「取引後残高情報」が設定される
37	取引後残高種別情報	<Tp>	[1..1]	±	
38	取引後残高種別コードおよび概要情報	<CdOrPrtry>	[1..1]	±	
39	取引後残高種別コード	<Cd>	[1..1]	C (4)	"GLAV"固定
40	取引後残高	<Amt Ccy="JPY">	[1..1]	N (14)	
41	取引後残高貸越区分	<CdtDbtInd>	[1..1]	C (4)	DBIT: マイナスの場合、 CRDT: マイナス以外の場合
42	取引後勘定日(至)情報	<Dt>	[1..1]	±	
43	取引後勘定日(至)	<Dt>	[1..1]	C (10)	表示形式:"YYYY-MM-DD"
44	総取引情報	<TxSummry>	[0..1]	±	※ファイル分割される場合、最終の分割ファイルにのみ「総取引情報」が設定される
45	総入出金情報	<TtINtries>	[0..1]	±	
46	データ・レコード件数	<NbOfNtries>	[0..1]	N (7)	
47	入金情報	<TtICdtNtries>	[0..1]	±	
48	入金件数	<NbOfNtries>	[0..1]	N (6)	
49	入金額合計	<Sum>	[0..1]	N (13)	

50	出金情報	<TtIdbtNtries>	[0..1]	±	
51	出金件数	<NbOfNtries>	[0..1]	N (6)	
52	出金額合計	<Sum>	[0..1]	N (13)	
53	取引情報	<Ntry>	[1..n]	±	
54	取引金額	<Amt Ccy="JPY">	[1..1]	N (12)	
55	入払区分	<CdtDbtInd>	[1..1]	C (4)	CRDT: 入金の場合 DBIT: 出金の場合 ※「取引区分」が「19」(訂正)の場合 DBIT: 入金の場合 CRDT: 出金の場合
56	取引訂正通知区分	<RvslInd>	[0..1]	C (4)	true: 「取引区分」が「19」(訂正)の場合、 設定なし: 取引金額が上記以外の場合
57	取引ステータス	<Sts>	[1..1]	C (4)	"BOOK"固定
58	勘定日情報	<BookgDt>	[0..1]	±	-
59	勘定日	<Dt>	[1..1]	C (10)	表示形式: "YYYY-MM-DD"
60	預入・払出日情報	<ValDt>	[0..1]	±	-
61	預入・払出日	<Dt>	[1..1]	C (10)	表示形式: "YYYY-MM-DD"
62	取引区分情報	<BkTxCd>	[1..1]	±	-
63	取引区分詳細情報	<Prtry>	[0..1]	±	取引区分を未設定とする場合、本タグを設定しない
64	取引区分	<Cd>	[1..1]	C (2)	10: 現金、 11: 振込、 12: 他店券入金、 13: 交換(取立入金および交換払)、 14: 振替、 18: その他、 19: 訂正 31: でんさい
65	取引明細情報	<NtryDtIs>	[0..1]	±	
66	取引明細詳細情報	<TxDtIs>	[0..1]	±	
67	取引明細識別情報	<Refs>	[0..1]	±	「照会番号または識別番号」を未設定とする場合、本タグを設定しない
68	照会識別情報	<Prtry>	[0..1]	±	
69	照会識別情報種別	<Tp>	[1..1]	C (31)	"Reference/Identification Number"固定
70	照会番号または識別番号	<Ref>	[1..1]	C (8)	
71	取引明細種別	<BkTxCd>	[0..1]	±	
72	取引明細種別ドメイン情報	<Domn>	[0..1]	±	
73	取引明細種別ドメインコード	<Cd>	[1..1]	C (4)	"PMNT"固定
74	取引明細種別系列コード情報	<Fmly>	[1..1]	±	
75	取引明細種別系列コード	<Cd>	[1..1]	C (4)	"RCDT"固定
76	取引明細種別サブ系列コード	<SubFmlyCd>	[1..1]	C (4)	"DMCT"固定
77	振込依頼人情報	<RltdPties>	[0..1]	±	「振込依頼人名または契約者番号」「振込依頼人コード」を未設定とする場合、本タグを設定しない
78	振込依頼人詳細情報	<Dbtr>	[0..1]	±	
79	振込依頼人名または契約者番号	<Nm>	[0..1]	C (48)	「入払区分」が「1」: 振込依頼人名 「入払区分」が「2」: 預金口座振替の契約者番号
80	振込依頼人識別情報	<Id>	[0..1]	±	「振込依頼人コード」を未設定とする場合、本タグを設定しない
81	振込依頼人組織識別情報	<OrgId>	[1..1]	±	
82	振込依頼人組織識別詳細情報	<Othr>	[0..1]	±	
83	振込依頼人コード	<Id>	[1..1]	C (10)	
84	振込依頼人概要情報	<SchmeNm>	[0..1]	±	
85	振込依頼人概要コード	<Cd>	[1..1]	C (4)	"BANK"固定
86	金融機関情報	<RltdAgts>	[0..1]	±	「仕向銀行名」「仕向支店名」「僚店番号」を未設定とする場合、本タグを設定しない
87	仕向金融機関情報	<DbtrAgt>	[0..1]	±	「仕向銀行名」「仕向支店名」を未設定とする場合、本タグを設定しない
88	仕向金融機関詳細情報	<FinInstnId>	[1..1]	±	「仕向銀行名」を未設定とする場合、本タグは空タグとする 形式: <FinInstnId></FinInstnId>
89	仕向銀行名	<Nm>	[0..1]	C (15)	
90	仕向支店情報	<BrnchId>	[0..1]	±	「仕向支店名」を未設定とする場合、本タグを設定しない
91	仕向支店名	<Nm>	[0..1]	C (15)	
92	僚店番号情報	<CdtrAgt>	[0..1]	±	「僚店番号」を未設定とする場合、本タグを設定しない
93	僚店番号識別情報	<FinInstnId>	[1..1]	±	
94	僚店番号詳細情報	<BrnchId>	[0..1]	±	
95	僚店番号	<Id>	[0..1]	C (3)	
96	商流識別情報	<RltdRmtInf>	[0..1]	±	「EDI情報」を未設定とする場合、本タグを設定しない
97	EDI情報	<RmtId>	[0..1]	C (20)	
98	商流情報	<RmtInf>	[0..1]	±	「金融EDI情報」を未設定とする場合、本タグを設定しない
99	金融EDI情報	<Ustrd>	[1..500]	K (140)	「EDI情報」がEDIキー情報(****固定+英数字17桁)の場合、全銀EDIシステムに依存するEDI情報を設定する エンコードされている場合であっても、そのままの値を設定する
100	手形・小切手情報	<NtryDtIs>	[0..1]	±	
101	手形・小切手取引情報	<TxDtIs>	[0..1]	±	
102	手形・小切手取引詳細情報	<Refs>	[0..1]	±	「手形・小切手番号」を未設定とする場合、本タグを設定しない
103	手形・小切手番号	<ChgNb>	[0..1]	C (7)	
104	手形・小切手区分情報	<Prtry>	[0..1]	±	「手形・小切手区分」を未設定とする場合、本タグを設定しない
105	手形・小切手区分	<Tp>	[1..1]	C (1)	1: 小切手、 2: 約束手形、 3: 為替手形
106	手形・小切手区分詳細	<Ref>	[1..1]	C (1)	"0"固定
107	うち他店券金額合計情報	<AmtDtIs>	[0..1]	±	
108	うち他店券金額情報	<TxAmt>	[0..1]	±	
109	うち他店券金額	<Amt Ccy="JPY">	[1..1]	N (12)	
110	手形・小切手情報種別	<BkTxCd>	[0..1]	±	
111	手形・小切手情報種別ドメイン情報	<Domn>	[0..1]	±	
112	手形・小切手情報種別ドメインコード	<Cd>	[1..1]	C (4)	"PMNT"固定
113	手形・小切手情報種別系列コード情報	<Fmly>	[1..1]	±	
114	手形・小切手情報種別系列コード	<Cd>	[1..1]	C (4)	"RCHQ"固定

115	手形・小切手情報種別サブ系列コード	<SubFmlyCd>	[1..1]	C (4)	"CCHQ"固定
116	交換呈示日および不渡返還日情報	<RltdDts>	[0..1]	±	「交換提示日」「不渡返還日」を未設定とする場合、本タグを設定しない
117	交換呈示日	<AcceptncDtTm>	[0..1]	C (19)	表示形式："YYYY-MM-DDT00:00:00" (時刻部分はALL0)
118	日付識別情報	<Prtry>	[0..1]	±	「不渡返還日」を未設定とする場合、本タグを設定しない
119	日付種別	<Tp>	[1..1]	C (22)	"Dishonored Return Date"固定
120	不渡返還日情報	<Dt>	[1..1]	±	
121	不渡返還日	<Dt>	[1..1]	C (10)	表示形式："YYYY-MM-DD"
122	摘要内容および仕向金融機関指示情報	<AddtINtryInf>	[0..1]	C (20)	
123	金融機関指示情報	<AddtIRptInf>	[0..1]	C (3)	"000"固定