

# 振込入金明細照会 [全銀] (全銀協規定形式)

## ファイルの構成



## レコードの内容

レコードの仕様は以下のとおりとする。

項目	内容
レコード長	200バイト
改行 (C R L F) をつける場合	200バイトの後に2バイトで収容する
文字コード	JISコードまたはEBCDICコード

(注) 桁数欄の「N」は数字〔右詰・余白は0で埋める〕、「C」は半角文字 (カタカナ・英大文字・数字) 〔左詰・後余白はスペースとする〕をあらわす。

### (1) ヘッダー・レコード

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N (1)	1: ヘッダー・レコード
2	種別コード	N (2)	01: 振込入金通知
3	コード区分	N (1)	(改行なし・JIS) 選択時、0: JIS (改行あり・JIS) 選択時、0: JIS (改行なし・EBCDIC) 選択時、1: EBCDIC
4	作成日	N (6)	ファイル作成日 (和暦) / 年月日 (YYMMDD)
5	勘定日 (自)	N (6)	最古の勘定日 (自) (和暦) / 年月日 (YYMMDD)
6	勘定日 (至)	N (6)	勘定日 (至) (和暦) / 年月日 (YYMMDD)
7	銀行コード	N (4)	0134
8	銀行名	C (15)	ﾌｶ
9	支店コード	N (3)	支店コード
10	支店名	C (15)	支店名
11	預金種目	N (1)	1: 普通、2: 当座、4: 貯蓄、9: その他
12	口座番号	N (7)	口座番号
13	口座名	C (40)	口座名
14	ダミー	C (93)	スペース (全てスペースとする)
計		(200)	

### (2) データ・レコード

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N (1)	2: データ・レコード
2	照会番号	C (6)	スペース
3	勘定日	N (6)	勘定日 (和暦) / 年月日 (YYMMDD)
4	起算日	N (6)	入金の起算日 (和暦) / 年月日 (YYMMDD)
5	金額	N (10)	金額
6	うち他店券金額	N (10)	入金額中の他店券金額
7	振込依頼人コード	C (10)	振込依頼人コード (省略可: 省略する場合は全てスペースとする)
8	振込依頼人名	C (48)	振込依頼人名
9	仕向銀行名	C (15)	仕向金融機関名
10	仕向店名	C (15)	仕向店名
11	取消区分	C (1)	取消区分 / 1: 取消 (省略可: 省略する場合は全てスペースとする)
12	EDI情報	C (20)	EDI情報
13	ダミー	C (52)	スペース (全てスペースとする)
計		(200)	

(3) トレーラ・レコード

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N (1)	8 : トレーラ・レコード
2	振込合計件数	N (6)	振込合計件数
3	振込合計金額	N (12)	振込合計金額
4	取消合計件数	C (6)	取消合計件数 (省略可 : 省略する場合は全てスペースとする)
5	取消合計金額	C (12)	取消合計金額 (省略可 : 省略する場合は全てスペースとする)
6	ダミー	C (163)	スペース (全てスペースとする)
	計	(200)	

(4) エンド・レコード

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N (1)	9 : エンド・レコード
2	ダミー	C (199)	スペース (全てスペースとする)
	計	(200)	

## 振込入金明細照会〔全銀〕（CSV形式）

※ 桁数欄の「N」は数字、「C」は半角文字（カタカナ・英大文字・数字）をあらわす。

### レコードの内容

#### (1) ヘッダー・レコード

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N (1)	1: ヘッダー・レコード
2	種別コード	N (2)	01: 振込入金通知
3	コード区分	N (1)	0: JIS
4	作成日	N (6)	ファイル作成日（和暦）／年月日（YYMMDD）
5	勘定日（自）	N (6)	最古の勘定日（自）（和暦）／年月日（YYMMDD）
6	勘定日（至）	N (6)	勘定日（至）（和暦）／年月日（YYMMDD）
7	銀行コード	N (4)	0134
8	銀行名	C (15)	みずほ
9	支店コード	N (3)	支店コード
10	支店名	C (15)	支店名
11	預金種目	N (1)	1: 普通、2: 当座、4: 貯蓄、9: その他
12	口座番号	N (7)	口座番号
13	口座名	C (40)	口座名
14	ダミー	C (0)	未使用

#### (2) データ・レコード

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N (1)	2: データ・レコード
2	照会番号	C (6)	スペース
3	勘定日	N (6)	勘定日（和暦）／年月日（YYMMDD）
4	起算日	N (6)	入金の起算日（和暦）／年月日（YYMMDD）
5	金額	N (10)	金額
6	うち他店券金額	N (10)	入金額中の他店券金額
7	振込依頼人コード	C (10)	振込依頼人コード （省略可：省略する場合は空文字とする）
8	振込依頼人名	C (48)	振込依頼人名
9	仕向銀行名	C (15)	仕向金融機関名
10	仕向店名	C (15)	仕向店名
11	取消区分	C (1)	取消区分／1: 取消 （省略可：省略する場合は空文字とする）
12	EDI情報	C (20)	EDI情報
13	ダミー	C (0)	未使用

#### (3) トレーラ・レコード

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N (1)	8: トレーラ・レコード
2	振込合計件数	N (6)	振込合計件数
3	振込合計金額	N (12)	振込合計金額
4	取消合計件数	C (6)	取消合計件数（省略可：省略する場合は空文字とする）
5	取消合計金額	C (12)	取消合計金額（省略可：省略する場合は空文字とする）
6	ダミー	C (0)	未使用

#### (4) エンド・レコード

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N (1)	9: エンド・レコード
2	ダミー	C (0)	未使用

## 振込入金明細照会 [全銀] (XML形式)

### レコードの内容

レコードの仕様は以下のとおりとする。

※「繰返」:XMLタグの出現頻度をあらわす。

- [0..1]:XMLタグがない、または1つ
- [1..1]:XMLタグが必ず1つであり、上位のタグが存在する場合、必須項目
- [0..n]:XMLタグがない、または1つ以上
- [1..n]:XMLタグが1つ以上

※「データ長」:各XMLタグの項目属性(使用可能文字)とそのデータ長をあらわす。

- C:半角文字
- N:半角数字
- K:漢字(全角文字を含むシステム使用可能文字)
- ±:設定値なし(タグのみ)

※本フォーマットは、「ISO20022[camt.052](入出金明細フォーマット)」に準拠しているため、記載のないタグについては、出力しない。

※10メガバイトを超えるファイルについては、ファイルを分割して出力する。

※ファイル分割される場合、最終の分割ファイルにのみ「総取引情報」が設定される。

※予約文字については実態参照による置き換えとする。

(&(アンパサンド)⇒&amp;、<(小なり)⇒&lt;、>(大なり)⇒&gt;、“(二重引用符)⇒&quot;、'(引用符)⇒&apos;

No.	項目名	XMLタグ	繰返	データ長	備考
1	XML宣言	※備考参照	-	±	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
2	XMLドキュメントルート	<Document>※備考参照	[1..1]	±	<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.054.001.02">
3	振込入金通知ルート	<BkToCstmrDbtCdtNtfctn>	[1..1]	±	
4	グループヘッダー情報	<GrpHdr>	[1..1]	±	
5	グループメッセージID	<MsgId>	[1..1]	C (1)	"*"固定
6	XMLファイル作成日時	<CreDtM>	[1..1]	C (19)	表示形式:"YYYY-MM-DDT00:00:00"(時刻部分はALLO)
7	通知情報	<Ntfctn>	[1..1]	±	
8	通知ID	<Id>	[1..1]	N (1)	"1"固定
9	通知情報作成日時	<CreDtM>	[1..1]	C (19)	表示形式:"YYYY-MM-DDT00:00:00"(時刻部分はALLO)
10	勘定日情報	<FrToDt>	[0..1]	±	
11	勘定日(自)	<FrDtM>	[1..1]	C (19)	表示形式:"YYYY-MM-DDT00:00:00"(時刻部分はALLO)
12	勘定日(至)	<ToDtM>	[1..1]	C (19)	表示形式:"YYYY-MM-DDT00:00:00"(時刻部分はALLO)
13	口座情報	<Acct>	[1..1]	±	
14	口座識別情報	<Id>	[1..1]	±	
15	口座識別詳細情報	<Othr>	[1..1]	±	
16	口座番号	<Id>	[0..1]	C (7)	
17	預金種目情報	<Tp>	[0..1]	±	
18	預金種目	<Prtry>	[1..1]	C (1)	
19	口座名	<Nm>	[0..1]	C (40)	
20	金融機関情報	<Svcr>	[0..1]	±	
21	金融機関識別情報	<FinInstnId>	[1..1]	±	
22	決済システム識別情報	<ClrSysMmbId>	[0..1]	±	
23	銀行コード	<MmbId>	[1..1]	N (4)	
24	銀行名	<Nm>	[0..1]	C (15)	
25	支店情報	<BrnchId>	[0..1]	±	
26	支店コード	<Id>	[0..1]	N (3)	
27	支店名	<Nm>	[0..1]	C (15)	
28	総取引情報	<TxSsumry>	[0..1]	±	※ファイル分割される場合、最終の分割ファイルにのみ「総取引情報」が設定される
29	振込合計情報	<TtlCdtNtries>	[0..1]	±	
30	振込合計件数	<NbOfNtries>	[0..1]	N (6)	
31	振込合計金額	<Sum>	[0..1]	N (12)	
32	取消合計情報	<TtlDbtNtries>	[0..1]	±	
33	取消合計件数	<NbOfNtries>	[0..1]	N (6)	
34	取消合計金額	<Sum>	[0..1]	N (12)	
35	取引情報	<Ntry>	[1..n]	±	
36	金額	<Amt Ccy="JPY">	[1..1]	N (10)	
37	取消区分	<CdtDbtInd>	[1..1]	C (4)	以下のいずれかを設定する DBIT: 取消の場合 CRDT: 取消以外の場合
38	取消通知区分	<RvslInd>	[0..1]	C (4)	以下のいずれかを設定する true: 取消の場合 設定なし: 取消以外の場合
39	取引ステータス	<Sts>	[1..1]	C (4)	"BOOK"固定
40	勘定日情報	<BookgDt>	[0..1]	±	
41	勘定日	<Dt>	[1..1]	C (10)	表示形式:"YYYY-MM-DD"
42	起算日情報	<ValDt>	[0..1]	±	
43	起算日	<Dt>	[1..1]	C (10)	表示形式:"YYYY-MM-DD"
44	取引情報種別	<BkTxCd>	[1..1]	±	
45	取引情報種別ドメイン情報	<Domn>	[0..1]	±	
46	取引情報種別ドメインコード	<Cd>	[1..1]	C (4)	"PMNT"固定
47	取引情報種別系列コード情報	<Fmly>	[1..1]	±	
48	取引情報種別系列コード	<Cd>	[1..1]	C (4)	"RCDT"固定
49	取引情報種別サブ系列コード	<SubFmlyCd>	[1..1]	C (4)	"DMCT"固定
50	取引明細情報	<NtryDtIs>	[0..1]	±	
51	取引詳細情報	<TxDtIs>	[0..1]	±	
52	取引明細識別情報	<Refs>	[0..1]	±	「照会番号」を未設定とする場合、本タグを設定しない
53	照会情報	<Prtry>	[0..1]	±	
54	照会情報種別	<Tp>	[1..1]	C (16)	"Reference Number"固定
55	照会番号	<Ref>	[1..1]	C (6)	

56	取引明細種別	<BkTxCd>	[0..1]	±	
57	取引明細種別ドメイン情報	<Domn>	[0..1]	±	
58	取引明細種別ドメインコード	<Cd>	[1..1]	C (4)	"PMNT"固定
59	取引明細種別系列コード情報	<Fmly>	[1..1]	±	
60	取引明細種別系列コード	<Cd>	[1..1]	C (4)	"RCDT"固定
61	取引明細種別サブ系列コード	<SubFmlyCd>	[1..1]	C (4)	"DMCT"固定
62	振込依頼人情報	<RltdPties>	[0..1]	±	"振込依頼人名"「振込依頼人コード」を未設定とする場合、本タグを設定しない
63	振込依頼人詳細情報	<Dbtr>	[0..1]	±	
64	振込依頼人名	<Nm>	[0..1]	C (48)	
65	振込依頼人識別情報	<Id>	[0..1]	±	"振込依頼人コード"を未設定とする場合、本タグを設定しない
66	振込依頼人組織識別情報	<OrgId>	[1..1]	±	
67	振込依頼人組織識別詳細情報	<Othr>	[0..1]	±	
68	振込依頼人コード	<Id>	[1..1]	C (10)	
69	振込依頼人概要	<SchmeNm>	[0..1]	±	
70	振込依頼人概要コード	<Cd>	[1..1]	C (4)	"BANK"固定
71	金融機関情報	<RltdAgts>	[0..1]	±	"仕向銀行名"「仕向支店名」を未設定とする場合、本タグを設定しない
72	仕向金融機関情報	<DbtrAg>	[0..1]	±	
73	仕向金融機関詳細情報	<FinInstnId>	[1..1]	±	"仕向銀行名"を未設定とする場合、本タグは空タグとする 形式:<FinInstnId></FinInstnId>
74	仕向銀行名	<Nm>	[0..1]	C (15)	
75	仕向支店情報	<BrnchId>	[0..1]	±	"仕向支店名"を未設定とする場合、本タグを設定しない
76	仕向支店名	<Nm>	[0..1]	C (15)	
77	商流識別情報	<RltdRmtInf>	[0..1]	±	"EDI情報"を未設定とする場合、本タグを設定しない
78	EDI情報	<RmtId>	[0..1]	C (20)	
79	商流情報	<RmtInf>	[0..1]	±	"金融EDI情報"を未設定とする場合、本タグを設定しない
80	金融EDI情報	<Ustrd>	[0..500]	K (140)	"EDI情報"がEDIキー情報("****"固定+英数字17桁)の場合、全 銀EDIシステムに存在するEDI情報を設定する エンコードされている場合であっても、そのままの値を設定する
81	うち他店券金額情報	<NtryDtIs>	[0..1]	±	
82	うち他店券金額取引情報	<TxDtIs>	[0..1]	±	
83	うち他店券金額合計情報	<AmtDtIs>	[0..1]	±	
84	うち他店券金額情報	<TxAmt>	[0..1]	±	
85	うち他店券金額	<Amt Ccy="JPY">	[1..1]	N (10)	
86	うち他店券金額情報種別	<BkTxCd>	[0..1]	±	
87	うち他店券金額情報種別ドメイン情報	<Domn>	[0..1]	±	
88	うち他店券金額情報種別ドメインコード	<Cd>	[1..1]	C (4)	"PMNT"固定
89	うち他店券金額情報種別系列コード情報	<Fmly>	[1..1]	±	
90	うち他店券金額情報種別系列コード	<Cd>	[1..1]	C (4)	"RCHQ"固定
91	うち他店券金額情報種別サブ系列コード	<SubFmlyCd>	[1..1]	C (4)	"GCHQ"固定
92	仕向金融機関指示情報	<AddtINtryInf>	[0..1]	C (52)	全銀協フォーマット(データ)における「ダミー」を設定する